



# NTI® 112 MODEL 2




## THE PERFORMER BY NOVOTEX-ISOMAT

Oba NTI® modela pogodna su za zatvorene prostore te ispunjavaju najviše sigurnosne zahtjeve. U usporedbi s NTI® 112 model 1, model 2 nudi još bolje karakteristike gornjeg materijala, jer se boja zbog karbonskih vlakana položenih iznutra sporije ispire. Naknada impregnacija je u ovom slučaju potrebna tek nakon 40 pranja. Nadalje, model 2 sadrži segmentirane pruge.

Refleksne trake „3 u 1“ ispunjavaju tri kriterija: fluorescentne su, retroreflektirajuće i perzistentno sjaje te omogućavaju optimalnu opažljivost. Integrirani RFID/NFC čip, osim toga, brine za digitalno praćenje ciklusa pranja i u svako doba na raspolaganje stavlja aktualne upute za njegu. Integrirane su sljedeće značajke opreme:

### GLAVNE ZNAČAJKE PROIZVODA:

- Krajnje otporan gornji materijal
- Segmentirane pruge
- Visoka udobnost kod nošenja
- „3 u 1“ - refleksne trake
- Zaštita od virusa i bakterija
- RFID/NFC-tehnologija 
- Novo impregniranje tek nakon 40 pranja
- Širok izbor boja

**PREMIUM ZAŠTITA  
BY NOVOTEX-ISOMAT**



# NTI® 112 MODEL 2



○ Segmentirane pruge

○ RFID/NFC čip 

○ Izvrstan gornji materijal s najvećom stabilnosti boja

○ Super prozračno - RET 12,7 PA/W

○ „3 u 1“-refleksna traka

Thermo-Man®  
test:  
0% opekline  
- i nakon  
40 pranja



112-200-01



112-200-10



112-200-63



112-200-05



112-200-65



112-200-09



112-200-64



112-210-01



112-210-64

## NTI® 112 MODEL 2

**Gornji materijal:** Nomex® (82% Meta-Aramid/ 16% Para-Aramid/ 2% antistatička vlakna) **Vodonepropusna barijera:** General - Electric® ePTFE membrana s GE® Direct Diffusion Technology **Izolacijski sloj/unutarnja podstava:** Nomex®/Kevlar® prošivena s 50% aramidom / 50% viskozom FR **Refleksne pruge:** žuto-srebrno-žuto ili crveno-srebrno-crveno

- Izvrstan izgled trajno nakon pranja, vrlo slabo ispiranje gornjeg materijala
- Velika vidljivost kontura tijela u tami i svjetlom okuženju radi „3 u 1“ - refleksnih traka, to znači: fluorescentna, retro-reflektirajuća i perzistentno-sjajuća funkcija (i bez rasvjete).
- Individualni, atraktivan dizajn kroz točkastu strukturu u gornjem materijalu, „3 u 1“ - refleksne trake itd.
- Novo impregniranje potrebno tek nakon 40 pranja, t.j. bez umanjenja svojstva za membranu i unutarnju podstavu nakon pranja FC-karakteristike otporne na pranje (Power Shell impregnacija)
- Nepoderivost
- Savršena udobnost
- Nije potreban refl. prsluk prema DGUV
- Visoka prozračnost - RET 12,7 P/W
- RFID/NFC-čip, nalazi se iza NTI®-logotipa

## NADJAKNA + EN 469

- „3 u 1“ - refleksne trake za optimalno prepoznavanje kontura
- Pojastučena ramena za aparat za zaštitu disanja
- Napoleonski džep sa svjetlećim zatvaračem
- Dva podesiva džepa za radiouređaje (za digitalne i analogne uređaje)
- Držač za svjetiljku sa sigurnosnim karabinjerskim kukama
- Podesivi zapor za ruku
- YKK® panik-zatvarač u jarko-žutoj, jednostavno zamjenjiv u zaštićenom Tunnelsystem-u
- Revizijski otvor s obostranim pristupom membrani i izolacijskoj strani
- Refleksna traka za optimalno prepoznavanje kontura
- Samosvjetleći natpis na leđima VATROGASCI (opcija dodatni natpisi)
- Signalni čičak-zatvarač od jarko-crvene čičak-trake - nepravilno zatvorena jakna odmah se prepoznaje
- Vezice za pričvršćivanje antena i uređaja
- Dvije samoljepljive trake za natpise s imenima ili pričvršćivanje kragne

- Ergonomsko, unaprijed oblikovano područje lakta, ojačano silikonom/ karbonom/kevlarom
- Džepovi i zatvarači s rubovima koji se ne klišu za jednostavno otvaranje, i s rukavicama
- Karabinjerske kuke i suvraci rukava s dijelom za odvajanje palca
- Upijajuća barijera protiv lagano prodiruće vlage

## NADHLAČE + EN 469

- NTI® 112-sustav za podešavanje tregera s komfornim brzim podešavanjem
- Jarko-žute vezice za jednostavno otvaranje bočnih džepova
- Dva džepa s mijehom (desno s džepom za nož)
- Ergonomsko, unaprijed oblikovano područje za koljena, ojačano silikonom/ karbonom/kevlarom
  - Upijajuća barijera protiv lagano prodiruće vlage
- Revizijski otvor s obostranim pristupom membrani i izolacijskoj strani
- Zatvaranje sa zatvaračem i čičak trakom
- Dva bočna džepa
- Pojastučeni dio za koljena FR, vodootporan i zamjenjiv
- Refleksne pruge, uklj. „3 u 1“ - refleksne trake za optimalno prepoznavanje kontura
- Otvori nogavica sa zaštitom od habanja i opcionalno podesivim zaporom za noge

## NORME

- DIN EN 469 razina svojstava: X2/Y2/Z2
- EN 1149-5 - elektrostatička svojstva
- EN ISO 13688 - Opći zahtjevi
- ISO 16604 - Zaštita od virusa
- EN ISO 22610 i EN ISO 22612 - Zaštita od klica bolesti i bakterija
- Refleksne pruge u naslanjanju na HuPF DIO 1 + 4
- Pruge na NTI® Modelu 1 Jakna 112-200 i bez hlača ispunjava Odsječak 6.2.6 EN 469 (Oslobađanje od nošenja reflektirajućih prsluka)

## RASPOLOŽIVE VELIČINE

- Normalne vel.: 42/44-66/68
- Kratke vel.: K42/44 - K66/68
- Duge vel.: L42/44 - L66/68